

农药登记证号:WP20140140
农药生产许可证(或生产批准文件)号:
产品标准号:

杀蚁饵剂

有效成分含量:0.73%

剂型:饵剂



使用技术和使用方法:

作物(或范围)	防治对象	制剂用药量	使用方法
卫生	红火蚁	/	投放

(注:(1)公顷用制剂量=亩用制剂量×15

(2)总有效成分浓度值(毫克/千克)=(制剂含量×1000000)÷制剂稀释倍数)

1. 蚁巢密度较小时,对单个蚁巢点投放本品25-50克,蚁巢密度较大时,除对单个蚁巢点投放25克饵剂外,再按1千克/公顷剂量撒施。2. 根据红火蚁发生情况,1-2个月后进行第二次防治和补施。3. 施药时地表要干燥,避免将饵剂撒在蚁丘上,或踩踏蚁丘干扰其活动。4. 白天气温20-33度,地表温度21-32度效果较好;若白天地表温度达到32度以上则红火蚁趋于夜间觅食,晚上投饵效果更好。5. 由专业人员使用。

生产企业名称:巴斯夫欧洲公司

产品性能(用途):

本品适用于公园、绿地、运动场、草坪、各种工业区、及非耕地区和非畜牧区防治红火蚁。施用开锐后,工蚁会将药剂颗粒带入蚁巢供巢内蚂蚁取食,并饲喂给蚁后。开锐很快发挥作用,巢内蚂蚁包括蚁后在1-4周内逐步死亡,由此整个蚁巢种群得到控制。

注意事项:

1.不要与气雾剂,其它触杀性杀蚁剂或蚂蚁趋避剂在同一区域混合施用。2.24小时内施药区域请勿洒水,灌溉。3.24小时内如有降水,请勿用药。4.使用本品穿戴防护服避免药剂直接接触,使用完毕后洗手。用过的容器应妥善处理,不可随意丢弃,不可做他用。5.请勿投入水中。请勿在池塘,水沟中清洗施药器具。鸟类保护区、蚕室及桑园附近禁用。6.使用时切勿污染食品及饮水。7.过敏者禁用。8.孕妇及哺乳期妇女避免接触。

中毒急救:

1.不慎吸入,即刻转移至新鲜空气处。2.不慎药剂接触皮肤或眼睛,立即用肥皂和大量清水冲洗至少15分钟。3.不慎吞服,勿催吐,应立即携此标签请医生诊治。4.医生使用:对症治疗(去除污物,注意生命体征),无特效解毒剂。

储存和运输:

1.本品应存放于通风、干燥处。并放置于儿童接触不到的地方,并加锁保存;远离火源,明火及高温处。2.贮运时,应严防日晒和潮湿,不得与食物、种子、饲料、粮食混放、混运。3.开锐配方中含有油性引诱剂,长期暴露在空气中会产生腐臭味并且会降低引诱效果。用完后封严保存,并于包装打开后3个月内用完。

其他说明:

原产地: ; 国内办事机构:巴斯夫(中国)有限公司。巴斯夫紧急热线:021-58611199(24小时)

净含量(重量):毫升(克) 生产日期:年月日 批号:有效期:2年

卫生杀虫剂